

醫宗釋疑
全部


2
醫宗繹疑
全部
彩繪手錄

3

醫宗釋疑

民國己卯桃月訂錄



彰彰手錄

杨氏中医家传手抄书
未经许可请勿转载或出版

序

余嘗讀醫宗釋疑一書竊歎醫道之難也夫世之為醫者類不讀醫書而於醫理一無通醫術名醫醫方犹詡詡然自命為醫以逞庸夫俞拙人之死於病者不少矣於藥而死於醫者不可枚舉湖谷吾鄉高士者字高子名拳先字思列治中望族也生而聰穎性嗜學試而利逐習醫自此業以下至書名漢艾而未精盛之秘籍數而愛通之醫於他技藉手之處自先生沒之石數百而念數千年來活人之學而潛佛醫而出悠習醫之士漢之此書置於生活於心為訂為一編顏之曰醫宗釋疑其中通義之事要脈證之顯微受病之原運藥之林周洞準自漢魏名人未發之秘啟後人非啟之漢以之醫世之後仿此海內名奉斯編為圭臬神而明之則神無窮而人之若心亦勿

版权所有 盗传手抄书 翻印转载或出版

醫宗繹疑目錄

用藥須知　君臣佐使　治病須求本　治病須知時　五藏論　傷寒論
三陰三陽辨　傷風傷寒辨　三陽治法　三陰治法　汗吐下　直中風
論　厥氣　暑熱　溼論　燥論　火論　温論　漫温論　時氣　痙
論　勞傷虛損　傳屍勞　心勞　肺勞　肝勞　脾勞　腎勞　咳嗽　喘
促　經驗女勞　癰瘍　瘕論　痺論　鼓腫脹滿　泄　痢
霍乱　嘔吐　噎隔反胃　積聚　失血　鼻血　衄血　嗽血
牙縫出血　便血　溺血　閉格　脫閉　陽陰逼陽　瘡論　疫論　瘧
論　頭疼　心胃疼　胸疼　背疼　脇疼　大腹疼　腰疼　疝論　癲狂
淋論　小便閉癃　小便不通　小便不禁　赤白濁　遺精　驚論　悸論
眩暈　三消　月經　生男生女　五臟養胎　胎養胎教　種子　妊娠
忌服應服　經脉　色血不正　經閉腹疼　先期後期　經行腹疼　經
行吐泄　經脉逆行　暴崩下血　漏血不止　殺血心疼　帶下　客邪帶
下　室女經閉　經脉錯行　陰蝕　陰吹　陰脫陰挺陰茄陰蕈　孕育
諸症　辨是胎是病　安胎　胞人不孕　惡阻　胞阻　子腫子滿子氣
子煩　子癇　轉胞　子淋　胎漏　子死腹中　臟燥
鬼胎　妊娠不禁藥　產育　臨產須知　正產　交骨不開　盤腸生
難產　胞衣不下　產門不閉　血暈氣脫　惡露不下　惡露不絕　產
後諸疼　頭疼　心胃疼　腹疼　兒枕腹疼　脇疼　腰疼　遍身疼痛
筋攣　吮逆　浮腫　發熱　自汗頭汗　痙病　癉瘧抽搐　不語　驚
悸恍惚　狂言見鬼　衄血　痢症　瘧疾　崩血　小便不禁　小便不通
便血　荐勞　救急良方

醫宗繹疑目錄

終

杨氏家藏医宗传手抄书

杨氏中医家传手抄书
未经许可请勿转载或出版

序

人之嗜慾勞倦而之者多矣蓋之者多矣古聖小之曰不慎則其災害立而病疾生也故曰人過盛邪遠寒暑而外邪不侵若飲食或失節起居者勞役而因病不生者蓋農之家每歲受風雨霜露之苦而病不生者蓋農人未嘗不失於此者是以病不多也失於彼之不勞也雖然農人病多而不治也治之者淺而不多也醫人病多而不治也治之者深而多也醫之而治之乎非也而治之乎雖不能世之而治之乎余此一卷是以問未學也是以余鈔此卷名之曰不慎之辨其治病之模範也是為序

民國己卯三月四日序於灯下

用藥須知

病猶賊也藥猶兵也醫猶帥也不善用兵不可以為帥不善用藥不可以言醫藥分四相有毒者半金石草木性各不同用之不善豈不夭人長命者然若夫虛者補之用補不善則重虛實者瀉之用瀉不善則重實涼劑不善用熱從中生熱劑不善用寒從外起此病相去彼病復生二也補腎陰若寒則敗脾胜附益相火若熱則傷肺參朮補脾腎甘溫生中滿冬連瀉火熱寒冷傷正氣有益於此必損於彼多服若寒久而增氣多服若熱久而畏寒久補則氣餒久瀉則致病過寒生熱過熱生寒過猶不及物極必反此無他用之不善也而善用者豈其然乎有通因通用者熱逼暴注反瀉之熱去則瀉止有濇因濇用者虛玉脹滿反補之氣化則脹消有熱因熱用者浮陽上越反溫之窮嫂陽自回有寒因寒用者熱深發厥反攻之熱去則不厥假病所反用也有相佐而用者防風佐黃耆補氣於周身枳實佐大黃去積而能通竹瀝佐姜汁通行經絡葱白佐麻黃能發汗理相佐功

中医药家传手抄书

刀益大也有相治而用者白芍治麻黄發表不傷氣茯苓治熟地補陰不泥滯姜汁治黄連清胃不寒中甘草治大黄攻裏不傷脾相治以安其亂也有相兼而用者用陽必兼陰無陰則孤害用補必兼瀉無瀉則泥滯用升必兼降無降則厥逆用散必兼斂無斂則耗氣相兼以補其偏也有獨而用者人參無甘草白朮無陳皮猶門戶之無樞黄柏無知母故紙無胡桃猶水之無蝦相須而不可離也有相得而用者黄者本固表得僵蚕而去風當歸本活血得香附而補肝氣人參調營衛得茯苓而清虚熱黄連瀉君火得枳實而化痞滿相得而從其化也一寒治熱温而行之以熱治寒凉而行之以凉治温暖而行之以温治凉清而行之以達病情也治邪勿失正治陰勿失陽治表須連裏治裏勿犯表勿伐天和勿犯司氣勿實之勿虚之勿太過不及勿立二主用法千變善與不善而已善用藥者人參可使其攻毒大黄能令其止瀉不善用藥者參芪足以敗脾胃苓連足以生燒熱故用必有法之必有律是之為善孫思邈曰胆欲大而心欲小志欲圓而行欲方其意盡矣倘不知藥之所用妄投無忌雜乱無章猶驱衆之交寃游之地盲人騎瞎馬夜半臨深池豈不致危哉

君臣佐使

才有君臣佐使謂之天方治兼病也無論補瀉宣通先立主藥是以主病之藥為君扶君行事者為佐視君之過者為臣與君臣通常達變者為使即如六味地黄湯補腎水也熟地為補水之專品故以熟地為君山萸為佐熟地屬陰其過泥滯臣以茯苓而利之熟地補水其過滑腸臣以山藥而濇之腎本惡溼使澤瀉而利之藥水惟火使丹皮而瀉之此君臣佐使之法無如六味地之善也且藥有氣味厚薄之分寒熱温凉之異氣厚則過熱味厚則過寒過熱過寒其性烈不臣則致乱氣薄則微凉味薄則微温其性弱不佐則無力臣者規君過佐者助君力使者通其常達其變防其勢所必至也臣佐兼用無所不及是為王道之法矣亦有大熱佐辛温大寒佐酸苦為扶過助強攻邪失正愈勝

不虞敢言進不言退是為霸治之法矣王道尚智之用則智覇道尚力
力窮則亂也王道治兼病可久而不可暫覇道攻惡疾可暫而不可久
古法有一味而用者二三味而用者是為小方治單病驅邪也又有二
三味而用者二三十味而用者為雜亂無章不足論也大抵一君二佐三臣
四使王道備矣惟君藥不兩立二立則相爭厥或多佐少臣多臣少使量病
劑才無過不及斯可矣

治病須求本

本者根也病之由也病有本猶樹有根治病不求本猶接樹不斷根善治者治
其本治本者求病由不善治者治其標治標者執方藥或執基約之治咳或
執某方而截瘧頭痛治頭腳病治腳用涼反生熱温補氣反弱止汗之愈出
濇泄之愈多此舍本治標之弊誅伐無過之咎也經言春傷於風夏生飧泄
秋傷於濕冬必咳嗽風濕其本也飧泄咳嗽其標也七情飲食其本也癰腫腸癖其標也治病者知
其標治氣者知所處也病發無窮其本有限一曰外感風雨暑寒而已曰
內傷嗜慾勞倦而終一本能發萬病二可歸一本是以春傷於風感之未發
至夏為熱為瘧泄為頭疼為耳鳴為聾為喘為肝木腫滿
等病症雖繁殊其本一風所生也夏生於熱未曾洞泄至秋為瘟瘧為疫
疹為毒痢為霍乱為喉痺為大頭腫脖癧等症病雖繁殊其本一熱所生
也秋傷於濕未曾洞泄至冬為咳為痰為痿為齊癩為浮腫為腹飲
為嘔逆為喘滿不臥等症病雖繁殊其本一濕所生也冬傷於寒感之未發
至春為肇為困為寒熱為頭疼為嘔逆為春温為肢体倦怠等症病雖
繁殊其本一寒所生也再如陽不得入之為關病在下而本在上陰不得出
之為格病在上而本在下陰盛通陽而汗出病在外而本在內風疏於表而
嘔瀉病在內而本在外熱深發厥標寒本熱陰盛格陽標熱本寒大陽
所至為寒中少陰所至為熱中標本之殊類分不一故治病必求其本者
以標本之不同也愚謂熱病未必熱風病未必風諸鬱能化熱氣極亦

生氣見病復求本之發無定宗見寒無遽溫見熱勿遽清通者莫遽塞滯者莫遽通妙訣何所在唯在求本中倘不知病本之所在天時之所加徒知某藥遏火不知遏何等之火之所由生某藥治風不知治何等之風之所由來此所謂不揣其本而齊其末不窮其源而阻其流也王應震曰見瘧休治瘀見血休治血有寒不發汗有熱莫攻熱喘生勿耗氣遺精勿塞遏明得個中趣才是醫中傑是真知本之言也

治病須知時

病者邪氣也治病知其邪治邪須知時勿爭勿鬬行其所無事也如邪大盛正氣未得治熱助熱治寒助寒逆治則害從治則亂不但病邪不解抑且藥邪復加兩邪交攻與正相拒猶如鷸蚌之戲終必為害矣即如潘遏截瘧之屬泄正盛而潰之則遏反增瘧正盛而截之則瘧反劇病邪正盛塞其門戶邪無所出變症莫測譬之閉門逐賊必反加害矣經曰上工治其未病也其次治其已衰也下工治其正盛也必待邪氣已衰施之以藥應補應遏一攻而去矣靈樞逆順篇兵法曰勿迎逢之氣勿擊堂堂之陣刺法曰勿刺熇熇之熱勿刺漉漉之汗才其盛也無敢毀傷刺其已衰事必大昌兵家不攻其盛刺家治其已衰而醫藥之用亦莫能外也後世濟生代有而靈樞逆順之旨缺而未發多出潘遏止痢塞精截瘧之法獎端累出遺誤千秋矣王應震見有血休治血遺精勿潘遏等語雖非靈樞之旨亦少闕合於萬一耳

五鬱論

五鬱者天人質有也天之五鬱在五行曰金木水火土其為鬱也或本年之氣不遷正他年之氣不退位他年之氣不退位來年之氣不升天當遷不遷當退不退當降不降當升不升天不得五正之宮或地受五賊之刑又或中運先天而至失其常度是為之鬱延及歲月待時而發人之五鬱在五臟曰心肝脾肺腎其為鬱也或七情太過五志太極累之不出臟腑乖違陰陽逆結是為之鬱或待時而發或乘極而發或鬱久傷臟之絕而發其發有生死

其症有脫閉其發卒然昏仆作然倒地語言不出昏迷不省人事乃其候也閉者牙關緊急兩手握固身体强硬二便不通是謂之閉脫者多生死故凡五鬱者口開不合兩手撒放身体緩軟二便不禁是謂之脫脫者多死觀此形証以五鬱卒然暴絶無言可問無脉可憑察此脫閉以決生死觀此心鬱別五臟心病者忽然作喜作怒作哭作笑時昏時惺狂言見鬼此心鬱之發也若舌捲搐空面如赭石者心絶也肝病者忽然搐搦不停搖首憑瘛筋急縮攣或口眼喎斜半身不遂此肝鬱之發也若目珠直視面青如歿色者肝絶也脾病者忽然胸膈脹滿腸鳴如雷吐泄交作臥若從居此脾鬱之發也若口不合面如黃蘗者脾絶也肺病者忽然喘滿氣上胸痺背痛喉如曳鋸腸塞不過此肺鬱之發也若鼻生煙煤面白如枯骨者肺絶也腎病者忽然少腹急痠耳鳴頭暈項似拔腰似折此腎鬱之發也若囊縮入腹面黑如死灰者腎絶也凡五鬱之發見閉証者順見脫証者逆見絶証者速死初起無論何經何臟先用鐵器燒紅醯於米醋中熏其口鼻或用皂角末吹鼻生姜半夏煎湯徐徐灌入通其經絡開其九竅然察形觀色分經別臟火鬱發之木鬱達之金鬱泄之水鬱折之各從其類而治之

傷寒論

黃帝問曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日已上者何也不知其解願聞其故岐伯曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府故為諸陽主氣也人之傷於寒也則為病熱雖甚不死其兩感於寒而病者必不免於死帝曰願聞其狀岐伯曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肉其脉夾鼻絡於目故身熱目痛而鼻乾不臥也三日少陽受之少陽主胆其脉循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未於臟者可汗而已四日太陰受之太陰脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰之脉循陰器絡於肝故煩滿囊縮三陰三陽五臟六腑皆受病營衛不行五臟不通則死矣其不兩感於寒者七

杨氏中医家传手抄书
未经许可请勿转载或出版